

**HORNBACH Trier**Nikolaus-Theis-Straße 1
54294 Trier**Öffnungszeiten**

Mo. - Sa.: 07:00 - 20:00 Uhr

service-trier2@hornbach.com
+49 651/998776 - 0

i Sie haben diese Information am 30.07.24 um 14:04 Uhr ausgedruckt. Bitte beachten Sie, dass Weltmarktpreise und kurzfristige Reaktionen die Preise jederzeit ändern und diese damit von Ihrem Ausdruck abweichen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Baustoffe > PKW Anhänger

Bild 1 von 7

**Humbaur Kofferanhänger Trolley Basic
2515 x 1320 x 1527 mm ungebremst
zul. Gesamtgewicht 750 kg****★★★★★ (0) Erste Bewertung schreiben****2945,00 €* / ST****Verkauf durch: HORNBACH**

Art-Nr. 10731583

**NICHT ONLINE BE-
STELLBAR****NICHT RESERVIERBAR**Wir bestellen für Sie – gerne vor
Ort oder telefonisch!**⌚ Lieferzeit ca. 9 Wochen**

Artikeldetails

Artikeltyp	Anhänger	
Ausführung	Kofferanhänger, Einachsanhänger	1.Anhänger auswählen 2.An der Infotheke der Abteilung Baustoffe wird Ihr Auftrag erfasst.
Serie	Trolley	Nach Bezahlung an der Kasse bekommen Sie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief) ausgehändigt (wenn Anhänger = Lagerartikel und vorrätig) Bei Sonderbestellung erhalten Sie die Zulassungsbescheinigung nach Anlieferung des Anhängers an Ihren Markt. 3.Sie melden den Anhänger an der Zulassungsstelle an und erhalten das Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein).
Modell	Trolley Basic	
Variante	Tieflader	
Innenmaß (LxBxH)	2.515 mm x 1.320 mm x 1.527 mm	
Gesamtmaß (LxBxH)	3.626 mm x 1.757 mm x 2.088 mm	
Ladehöhe	530 mm	
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg	
Nutzlast	365 kg	
Bereifung in Zoll	13	
Ausführung Bremse	Ungebremst	
Stärke der Bodenplatte	15 mm	
Serienausstattung	Einflügige Türe, Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt, Stützrad, Beleuchtung, Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, Mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung, Innenleuchte montiert, 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, 13-	4. Abholung im Markt: Bringen Sie das Kennzeichen und Ihren Auftrag zur Infotheke in Ihren HORNBACH Markt. Nach der Installation des Kennzeichens können Sie Ihren Anhänger mitnehmen., ALTERNATIV: über Zulassungsstelle Kurzzeitkennzeichen ("rote Nummernschilder") besorgen, dann kann der Anhänger nach Bezahlung sofort mitgenommen werden

	poliger Stecker, Rückfahrleuchte, Dekra geprüft	Hinweis zur Abbildung	Abbildung kann Sonderausstattung enthalten. / Produkte unterliegen fortlauf- enden technischen Veränderungen
Ausführung Deichsel	V-Zugdeichsel tauchbad feuerver- zinkt		
Ausstattung Elektrik	13 poliger Stecker, Rückfahrscheinwer- fer, Innenraumleuch- te	Hinweis zu den Maß- angaben	Alle Angaben (z.B.: Maße, Nutzlast, Ge- wichte), sind auf- grund produktions- bedingter Tolleran- zen ca. Angaben.
Aufbau Koffer	Seitenwände und Dach aus Plywood - Platten 15 mm stark, komplett aus mehr- fach wasserfest ver- leimten Spezialholz mit UV-beständiger Kunststoffbeschich- tung	Art des Ladebodens	Spezialholz mit Phe- nolharzbeschichtung
Einrichtungen zur La- dungssicherung	6 Stück verschieb- bare Zurrösen in Bo- denschiene	Hinweis	Das Maße in der Arti- kelbezeichnung be- ziehen sich auf die Innenmaße
		AKN (Artikelkurznum- mer)	GS1T
		EAN	4047566001214

Beschreibung

Unser Einachser ist maximal stabil konstruiert: feuerverzinktes Stahlfahrwerk, Kunststoffdichtungen an den Türen, massive Verstärkungen im Dachbereich und der Stirnwand - dieser Anhänger hat eine lange Lebensdauer. Das integrierte Zurrsystem sichert die Ladung im Innenraum. Eine Leuchte sorgt für ausreichendes Licht. So kommen Ihre Güter zuverlässig und unbeschädigt an.